

DATENBLATT

Radial-Honigschleuder Ø800 mm, Rähmchen 30 × 1/2 DB / 30 LN AM, elektrisch, ECO 200 W – Tiguan

Artikelnummer: SN_74T1 | Hersteller: SAF Natura



Einsatzbereich

Dieser Schleudertyp nutzt die Zentrifugalkraft, um den Honig aus den Waben zu extrahieren. Die Rähmchen sind ringförmig im Wabenkorb angeordnet, daher die Bezeichnung Radial-Honigschleuder. Auf diese Weise wird der Honig gleichzeitig von beiden Wabenseiten ausgeschleudert, ohne dass die Rähmchen gewendet und erneut geschleudert werden müssen. Die Trommel besteht aus säurebeständigem Edelstahlblech 0H18N9, das fachgerecht verstärkt und ausgesteift ist. Der konische Boden erleichtert das Ablassen des Honigs. Der transparente Deckel aus Acrylglas ermöglicht die Beobachtung des Schleudervorgangs, ohne den Deckel öffnen und sich der Gefahr eines Kontakts mit dem rotierenden Wabenkorb aussetzen zu müssen. Der Quetschhahn ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, was Langlebigkeit und Hygiene gewährleistet. Eine Sicherheitsverriegelung am Deckel der Honigschleuder stoppt den Betrieb des Geräts, wenn der Deckel während des Schleudervorgangs geöffnet wird.

Hauptmerkmale

- Radial angeordneter Wabenkorb – Honig wird von beiden Wabenseiten gleichzeitig ausgeschleudert
- Trommel aus säurebeständigem Edelstahlblech 0H18N9, verstärkt und ausgesteift
- Konischer Trommelboden erleichtert das Ablassen des Honigs
- Transparenter Deckel aus Acrylglas zur Beobachtung des Schleudervorgangs
- Elektrischer Antrieb (ECO 200 W) mit Steuerung SN_ALIM/EKO
- Edelstahl-Quetschhahn am Trommelboden
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät bei geöffnetem Deckel
- Zweistufige Beinlängenverstellung, Netzkabel im Lieferumfang

Technische Daten – Abmessungen & Gewicht

Merkmal	Paket	Gerät
Höhe [mm]	1500	1350/1390
Breite [mm]	1200	830
Länge [mm]	1000	990
Gewicht [kg]	84	49

Technische Daten – Trommel & Antrieb

Merkmal	Wert	Merkmal	Wert
Typ	Radial	Antrieb	ELEKTRISCH (ECO)
Rähmchentyp	1/2 DB / LN AM	Stromversorgung [V]	230
Anzahl Waben	30	Motorleistung [W]	200
Trommeldurchmesser [mm]	800	Steuerung	SN_ALIM/EKO
Trommelhöhe [mm]	700		
Wandstärke seitlich / Boden [mm]	0,6 / 0,8		

Technische Daten – Material & Ausstattung

Merkmal	Wert	Merkmal	Wert
Trommelmaterial	0H18N9 säurebeständiger Edelstahl	Deckelmaterial	Acrylglas
Trommelrand	pulverbeschichtet	Deckeldicke [mm]	4
Oberholm	pulverbeschichtet	Scharniere	Kunststoff
Beine	pulverbeschichtet	Bodenform	konisch
Verstärkungsrahmen	pulverbeschichtet	Verpackung	Karton auf Palette

Technische Daten – Quetschhahn

Merkmal	Wert
Material	Edelstahl
Anzahl	1
Größe	2"
Abstand Ventilachse zum Boden [mm]	460/500

Lieferumfang

Komponente	Enthalten
Honigschleuder SN_74T1 komplett	Ja
Deckel (Acrylglas)	Ja
Edelstahl-Quetschhahn 2"	Ja
Beine	Ja
Netzkabel	Ja

Wichtiger Hinweis

Netzkabel im Lieferumfang enthalten. Zweistufige Beinlängenverstellung. Verschraubung mit Innengewinde + Quetschhahn mit Außengewinde separat beigelegt. Die Brücke (Service-Stecker) dient ausschließlich zur Überprüfung der Funktion des Mikro-Endschalters.

Garantie

Komponente	Garantiedauer
Produkt	24 Monate

HERSTELLER

SAF Natura
produced by Lyson

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

Imkertechnik24.de
Offizieller Distributor Lyson & SAF Natura
E-Mail: info@imkertechnik24.de
Web: www.imkertechnik24.de
Telefon: +49 38323 91 38 42

Produktfotos sind illustrativ und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Artikels abweichen. Dies hat keinen Einfluss auf die grundlegenden Eigenschaften.